




Operations Management

Prozessauswahl und Prozessanalyse

Prof. Dr. Helmut Dietl






Lernziele

Nach dieser Veranstaltung sollen Sie wissen,

- wie das Prozessdesign entsteht
- welche Vor- und Nachteile unterschiedliche Prozesstypen haben
- was man unter „Mass Customization“ versteht und welche Potenziale daraus entstehen
- wie Flussdiagramme erstellt und gelesen werden
- wie Durchlauf- und Zykluszeiten berechnet werden
- wie Kapazität und Auslastungsgrad berechnet werden
- wie Flaschenhalse identifiziert werden können
- wie das Gesetz von Little angewendet wird
- welches Optimierungspotenzial die Prozessanalyse aufzeigt

Operations Management

Prozessauswahl





Prozessauswahl

Mögliche Prozesstypen:

- Fließbandproduktion
- Werkstattproduktion
- Batch-Produktion
- Mass Customization



Fließproduktion

Was macht die Fließproduktion aus?

- Anordnung der Werkzeuge und Arbeitsplätze nach der Reihenfolge der Bearbeitungsschritte
- Hoher Spezialisierungsgrad
- Keine Rüstzeiten
- Hohe Lagerbestände
- Geringe Vielfalt (z.B. Model T)
- Hohe Produktivität



Warum ist das Fließbandprinzip so effizient?

Spezialisierungs- und Effizienzvorteile durch:


- Job Design (Verringerung der Rüstzeiten)
- Layout (Verringerung der Transportzeiten)
- Werkzeuge (Verringerung der Bearbeitungszeit/-kosten)
- Zeit & Bewegung (Erhöhung der Arbeitsproduktivität)

Beispiele des Fließbandprinzips:

- Fertigungsfließband (Automobilproduktion)
- Sortierfließband
- Zubereitungsfließband (Fast Food)
- Waschstrasse




Lern- und Erfahrungskurve





Grössenvorteile (Economies of Scale)





Problem: Vielfalt

Produktvielfalt beeinträchtigt Lerneffekte, Fließproduktion ist schwierig umzusetzen

Produktvielfalt verringert Grössenvorteile

- Mehrzweckmaschinen und Rüstkosten
- Wechselnde Arbeitsabläufe und -methoden
- Flaschenhalse entstehen

Aber: Produktvielfalt erhöht Absatzchancen

Ergebnis: *Konflikt zwischen Effizienz und Flexibilität*



Was ist Flexibilität?

Ein Prozess ist flexibel, wenn die Durchschnittskosten auch bei Outputveränderungen konstant bleiben

Zwei Ausprägungen der Flexibilität

- **Mengenflexibilität:**
Durchschnittskosten sind unabhängig von Outputmenge
- **Artenflexibilität:**

Durchschnittskosten sind unabhängig von Outputart




Werkstattproduktion (Job Shop Produktion)

Was macht die Werkstattproduktion aus?

- Produktion kleiner Produkt-/Serviceeinheiten bei hoher Produkt-/Servicevielfalt
- Vorwiegend Allzweckgeräte
- Produktivität beruht auf Mitarbeiterqualifikation (z.B. Meister), nicht auf Arbeitsmethoden und -instrumenten
- Geringe Prozessstandardisierung (z.B. Massarbeit)
- Geringe Mitarbeiterspezialisierung (Cross Training und Job Rotation)

Werkstattfertigung vs. Fließfertigung






Serien-/Sortenproduktion (Batch Produktion)


Was macht die Batch-Produktion aus?

- Abwechselnde Produktion einer Produkt-/Serviceart
- Zeitweise Spezialisierung
- Regelmässige Umrüstung des Produktionsprozesses
- Trade-off: Lagerkosten vs. Rüstkosten






Produkt-Prozess-Matrix



Produktionsstufen mit unterschiedlichen Prozesstypen

Prozesstypen können auch gemischt werden (z.B. bei Benetton)





Produkt-Prozess-Lebenszyklus

Produkteinführungsphase


- kleine Mengen
- schnell wechselndes Produktdesign
- viele Technologieverbesserungen
- Time-to-market als Erfolgsfaktor

Reifephase

- hohe, stabile Mengen
- standardisiertes Produktdesign
- stabile Produktionstechnologie

Schrumpfungsphase

- sinkende Mengen
- keine weiteren Produktvarianten
- Service, Reparaturen als Erfolgsfaktoren






Zusammenfassung

- Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein Produkt herzustellen bzw. einen Service zu leisten
- Prozessentscheidung hat umfassende betriebswirtschaftliche Konsequenzen
 - Wertschöpfung (Vielfalt, Qualität, Zeit, Kosten)
 - Kostenstruktur
 - Flexibilität
- Aufgrund laufender Veränderungen müssen die Produktionsprozesse den Produkt-/Marktgegebenheiten ständig angepasst werden



Traditionelle Sichtweise





Was ist Mass Customization?

Mass Customization verbindet die


- **Spezialisierungs- und Automatisierungsvorteile der Fließproduktion**
 - Economies of Scale
 - Lerneffekte und Erfahrungskurve

mit den

- **Flexibilitätsvorteilen der Werkstattfertigung**
 - Massanfertigung
 - hohe Produktvielfalt
 - schnelle Einführung neuer Produkte


Elemente der Massenproduktion

- Nachfrageprognose
- Inventarüberwachung
- Produktionsterminierung
- Make-to-Stock



Elemente der Mass Customization

- Kundenwünsche
- Kommunikationsnetzwerk
- Flexible Produktionstechnologie
- Tracking System
- Make-to-Order





Weitere Strategien der Mass Customization

Verlagerung von Produktionsstufen

- Produktdifferenzierung so spät wie möglich (z.B. Benetton: Färbung erst am Produktionsende)
- Modularisierung des Produktionsprozesses

Kundenkonfigurierbare Produkte/Services

- Produktmodularisierung (z.B. Levi's Jeans, Dell Computer, IKEA Möbel)

Kundenorientierte Informations- und Kommunikationssysteme

- z.B. Benutzerdefinierte Internetseiten



Levi's Personal Pair Jeans

Traditionell:

- 8 Bundgrößen x 3 Längen = 24 Größen

Personal Pair:

- 12 Bundgrößen x 8 Hüftgrößen x 4 Steglängen x 11 Beinlängen = 4.224 Größen
- In 5 verschiedenen Farben
- Preis: \$65 vs. \$49 für traditionelle Levi's
- Lieferzeit: 3-4 Wochen





Levi's Original Spin® Jeans


5 Grundmodelle x 46 Bundgrößen x 36 Einsäumgrößen x 3
Steglängen x 5 Beinöffnungen x 16 Farben x 2 Verschlussarten
= 3,97 Mio. Varianten

Preis: \$55 vs. \$49 für traditionelle Levi's

Lieferzeit: 2-3 Wochen


Levi's Supply Chain

- Make-to-Order (MTO) Produktionsanlagen in Arkansas
- Flexible Produktionstechnologie
- Balken-Code Tracking-Systeme
- Anprobe im Geschäft mit Internetbestellung



Operations Management

Prozessanalyse





Definitionen

Prozess:

Folge logisch zusammenhängender Arbeitsschritte zur Erstellung einer Leistung oder Veränderung eines Objektes (Transformation)

Durchlaufzeit:

Die Zeitdauer, die eine Produkteinheit im System verweilt

Zykluszeit:

Zeitraum zwischen der Fertigstellung zweier Produkteinheiten



Prozess Flussdiagramm



Das Flussdiagramm stellt die wesentlichen Elemente des Prozesses dar.

Grundelemente sind:


- Aufgaben oder Arbeitsvorgänge
- Material- oder Kundenflüsse
- Entscheidungspunkte
- Lager oder Puffer

Symbole Flussdiagramm

- Lager oder Puffer
 - Rohmaterialien (RM)
 - Work in Process (WIP)
 - Fertigproduktbestand
- Material- oder Kundenfluss
- Aufgabe oder Arbeitsvorgang
- Entscheidungspunkt



Beispiel Flussdiagramm



Make-to-Order (Auftragsproduktion)

- Produktionsprozess wird erst mit dem Auftrag in Gang gesetzt
- Warenbestand als auch in Arbeit befindliche Produkte werden minimiert

Make-to-Stock (Lagerproduktion)

- Erwartete Mengen werden auf Basis einer Planung produziert
- Kundenaufträge werden durch Lagerbestände bedient



Ziele der Prozessflussanalyse

Prozessdokumentation

- Wer macht wann wo was?
- In welcher Reihenfolge?

Performancemessung/Leistungsbeurteilung

- Kosten
- Kapazität
- Lagerbestand
- Lieferzeiten (potenzielle Verzögerungen)

Identifikation von Engpässen und Verbesserungsmöglichkeiten

Durchlaufzeit vs. Zykluszeit

Fall 1

Tunnel

Produktionsrate $\lambda = 0.05$ Autos/min




Durchlaufzeit $W = 40$ min

Work in process $N = 2$

Zykluszeit $1/\lambda = 20$ min

Fall 2

Produktionsrate $\lambda = 0.5$ Autos/min



Durchlaufzeit $W = 40$ min

Work in process $N = 20$

Zykluszeit $1/\lambda = 2$ min



Durchlaufzeit vs. Zykluszeit

Durchlaufzeit

- Die Zeitdauer, die eine Produkteinheit im System verweilt
- Synonyme: Fließzeit, Umlaufzeit
- **Frage:** Wie lange ist der Zeitraum zwischen der Einfahrt eines Autos in den Tunnel und der Ausfahrt desselben Autos aus dem Tunnel?

Zykluszeit

- Zeitraum zwischen der Fertigstellung zweier Produkteinheiten
- Entspricht dem Kehrwert der Produktionsrate
- **Frage:** Wie viel Zeit vergeht zwischen der Ausfahrt eines Autos und der Ausfahrt des nächsten Autos aus dem Tunnel?




Kapazität

Kapazität (pro Zeiteinheit) = maximal erreichbarer Output pro Zeiteinheit
= (Anzahl der produzierten Einheiten pro Batch) / (Zeitdauer)

Beispiel: Kapazitätsberechnung eines Batch-Prozesses

- Batch besteht aus 72 Produkteinheiten
- ein Batch-Prozess dauert 5 Stunden
- Rüstzeit = 1 Stunde je Batch-Prozess



Kapazität = Einheiten pro Batch / Zeitdauer = (72 Einheiten pro Batch) / ((1+5)h pro Batch) = 12 Einheiten pro h



Auslastungsgrad

Auslastungsgrad = (Tatsächlicher Output pro Zeiteinheit / Kapazität pro Zeiteinheit) x 100%

Beispiel:

- Wie oben
- Batch produziert 140 Einheiten pro Tag
- Produktionszeit beträgt 14 h pro Tag

Wie hoch ist der Auslastungsgrad?


Auslastungsgrad = [140 Einheiten pro Tag / (12 Einheiten pro Stunde x 14 Stunden pro Tag)] x 100% = 83.33%



Flaschenhals

- Der Flaschenhals ist diejenige Ressource, welche die Kapazität des Gesamtprozesses limitiert
- Der Flaschenhals definiert den Managementfokus für Prozessoptimierungen

Beispiel:






Lagerbestand

Durchschnittlicher Lagerbestand = $\frac{1}{2} \times \text{Batch}$

Beispiel:

- Alle 6 h wird ein Batch im Umfang von 72 Produkteinheiten gefahren
- Nachfrage = Produktion = $72/6 = 12$ Einheiten/h
- Frage: Wie hoch ist der durchschnittliche Lagerbestand?





Gesetz von Little

- Little's Law erklärt den Zusammenhang zwischen Durchlaufzeit, Lagerbestand und Produktionsrate
 - N = durchschnittlicher Lagerbestand (bzw. WIP)
 - W = durchschnittliche Durchlaufzeit
 - λ = durchschnittliche Produktionsrate

Littles Gesetz lautet: **$N = W\lambda$**

- Jede der drei Variablen ist durch die anderen beiden eindeutig determiniert!






Beispiel

- Brot wird mit einer Rate von 14'000 Laibe/h hergestellt
- Es dauert 15 min bis ein Brotlaib auf dem Kühltisch abkühlt
- Wie viele Brote müssen auf dem Kühltisch Platz haben?
- $N = \lambda W = 14'000 \text{ Laibe/h} \times 0,25\text{h} = 3'500 \text{ Laibe}$




Reduktion der Durchlaufzeiten

- Entfall
 - Beschleunigung von Prozess durch Weglassen von Aktivitäten mit geringem oder keinem Nutzen
 - Bsp.: Bestellschein für Büromaterial
- Beschleunigung
 - Beschleunigung durch organisatorische oder technische Hilfsmittel → Standardisierung
 - Bsp.: Formatvorlage
- Zusammenlegung
 - Übergabe von Aktivitäten reduzieren, sofern sinnvoll
 - Bsp.: Telefonischer vs. Vor-Ort-Kundendienst





Reduktion der Durchlaufzeiten

- Automatisierung
 - Automatisierung von manuellen Bearbeitungsaktivitäten
 - Bsp.: Serviceanfragen via Internet
- Verlagerung
 - Verlagerung von Aktivitäten:
Lieferant ⇔ Hersteller ⇔ Kunde
 - Bsp.: Selbstbedienungsschalter
- Reihenfolge
 - Sofern möglich, kann eine Veränderung der Reihenfolge Wartezeiten verkürzen und den Prozess erheblich optimieren
 - Bsp.: Benetton: Erst Nähen dann Färben



Reduktion der Durchlaufzeiten

- Parallelisierung
 - Sequentiell angeordnete Aktivitäten parallel durchführen und später zusammenführen
 - Bsp.: Automobilindustrie
- Verantwortung
 - Reduzierung von Reibungsverlusten und Informationsübertragungsfehlern
 - Bsp.: «One Face to the Customer»



Reduktion der Durchlaufzeiten

- Teambildung
 - Interdisziplinäre Teams stellen sicher, dass Wissen aus unterschiedlichen Bereichen zur Problemlösung verfügbar ist
 - F&E Teams in Produktion
- Leistungsmessung
 - «Was gemessen wird, wird gemanagt»; Transparente Leistungsmessungen bieten Anreize zu erwünschtem Mitarbeiterverhalten
 - Bewertungscomputer Fahrerverhalten

